


BOSQUE Y JARDÍN

El escultor de tu jardín



BOSQUE Y JARDÍN

PODADORAS



DESBROZADORAS



MOTOSIERRAS



PODADORA USO DOMÉSTICO

Mejor desde el arranque

CLASE 4A



1
año
GARANTÍA



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.

- Muy ligeras y suaves de manejar.
- Acabado Impecable del pasto.
- Gasolina: gran potencia y economía.



DEFLECTOR LATERAL
JUNTA EL PASTO PARA HACER MÁS FÁCIL LA RECOLECCIÓN.



CEBADOR EN FRÍO
3 BOMBEO Y ARRANCA A LA PRIMERA.



CUERPO MÁS DURABLE Y RESISTENTE
PINTURA HORNEADA INCLUSIVE DENTRO DE LA CARCAZA.

XR XTREME RESISTANCE



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
PE20MG0450A	29 kg	70 x 54 x 46 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø CORTE	TORQUE	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS
PE20MG0450A	Podadora austera	20"	5 Lb.·Pie	3 Posiciones	7"

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx



CLASE 4A

PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el arranque

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.



- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.



XRB XTREME RESISTANCE

PE20MG0500BP



PE20MG0550BSBP



PE20MG0500E

XRE XTREME RESISTANCE

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
PE20MG0500E	31 kg	70 x 54 x 46 cm
PE20MG0500BP	33 kg	100 x 60 x 49 cm
PE20MG0550BSE	31 kg	70 x 54 x 46 cm
PE20MG0550BSBP	33 kg	100 x 60 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE20MG0500E	Estándar	Lateral	20"	5 Lb.·Pie	Thunder®	5 Alturas	7"	Auto Choke
PE20MG0500BP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	20"	5 Lb.·Pie		5 Alturas	7" y 12"	
PE20MG0550BSE	Estándar	Lateral	20"	5.5 Lb.·Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7"	Cebador
PE20MG0550BSBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	20"	5.5 Lb.·Pie		5 Alturas	7" y 12"	

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el arranque

CLASE 4A



POULANPRO



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.

- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.



PE22MG0675BSBP
WRB WIDE RESISTANCE

PE22MG0675BSB
HR HIGH RESISTANCE



PR22MG0700BPP

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
PE22MG0675BSB	36 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0675BSBP	43 kg	100 x 60 x 49 cm
PR22MG0700BPP	49 kg	100 x 60 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø LLANTAS	ARRANQUE
PE22MG0675BSB	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	6.75 Lb.·Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7" x 12"	Cebador Auto-Choke
PE22MG0675BSBP	Rueda Alta	Lateral	22"	6.75 Lb.·Pie		5 Alturas	7" x 12"	
PR22MG0700BPP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	6.75 Lb.·Pie		9 Alturas	7" x 12"	

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx



CLASE 4A

PODADORAS PROFESIONAL AGRÍCOLA

Suavemente poderosa



KOHLER®

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.



- La más fuerte y durable del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para facilitar el empuje sobre el pasto.
- Manubrio ergonómico.
- Posición adelantada para mejorar maniobrabilidad.



PE22MG0700KBP

WRB-7 WIDE RESISTANCE



PE22MG0700KB

HR-7 HIGH RESISTANCE

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
PE22MG0700KBP	47 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0700KB	45 kg	100 x 60 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	CAP. DE BOLSA	Ø DE LLANTAS
PE22MG0700KB	Rueda Alta	Lateral	22"	7 Lb. • Pie	KOHLER®	5	N/A	7" - 12"
PE22MG0700KBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	7 Lb. • Pie	KOHLER®	5	2 Bushel	7" - 12"

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

TRACTOPODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Corte cómodamente sobre ruedas



CLASE 4A



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.



- Gran comodidad, rapidez y seguridad.
- Ideal para corte en grandes áreas, parques, canchas deportivas y jardines grandes.



QLT42
ACCESORIO RECOLECTOR DE PASTO DE 2 BOTES



RECOLECTOR
OPCIONAL



7 VELOCIDADES
SHIFT ON THE GO



DESCARGA
LATERAL O PICADOR



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
TP17542	98 kg	120 x 160 x 105 cm

CÓDIGO	COMPATIBLE	CARACTERÍSTICAS
QLT42	TP17542	2 Botes

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	POTENCIA	TIPO DE MOTOR	Ø CORTE	CAPACIDAD TANQUE GAS	LLANTAS FRONTALES	LLANTAS TRASERAS	VELOCIDAD	RADIO GIRO
TP17542	Lawn Tractor	17.5 HP	Briggs & Stratton®	42" Doble Navaja	5.15 Lts.	15"	20"	7 Velocidades Shift on the go	18"

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



CLASE 4B

DESBROZADORAS USO DOMÉSTICO

Corte perfecto en lugares difíciles

MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS. ABJ-A40-1/66



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Salida de hilo al golpe.
- Manubrio confortable.



DR17G34

Y3100

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DS17G34	7.8 kg	22 x 23 x 93 cm
Y3100	7.8 kg	22 x 23 x 93 cm

ACCESORIOS MULTI-HERRAMIENTA

Desmalezadora/ Sopladora/ Motosierra Cortasetos/ Cultivador

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DR17G34	Recta-Multiherramienta	34 cm ³	17"	(2x) 0.080" 1.8 mm	Asa en "D"	Arranque Suave
Y3100	Recta-Multiherramienta	34 cm ³	17"	(2x) 0.080" 1.8 mm	Asa en "D"	y Cebador

DESBROZADORAS GRANDES ÁREAS

Corte perfecto en lugares difíciles



CLASE 4B



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS. **ABJ-A40-1/66**

- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.



DM17G31

FLECHA RECTA 132" STRAIGHT SHAFT 52"



USO COMERCIAL



DM18G43

Incluye: Arnes de peto con seguro contra accidente.

FLECHA RECTA 147" STRAIGHT SHAFT 58"



USO PROFESIONAL



MOTOR 43 CC
EXCELENTE POTENCIA Y LARGA VIDA.



MANUBRIO
PARA MÁXIMA MANIOBRABILIDAD.



CUCHILLA DE SIERRA
PARA MALEZA Y TRONCONES

Desmalezadora/ Sopladora/ Motosierra
Cortasetos/ Cultivador

ACCESORIOS MULTI-HERRAMIENTA

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DM17G31	9.2 kg	22 x 23 x 93 cm
DM18G43	9.3 kg	30 x 29 x 186 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	CUCHILLA	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DM17G31	Desmalezadora	31 cm ³	17"	(2x) 2.6 mm 0.105"	9"	Mango "D"	Arranque Suave
DM18G43	Desmalezadora 58"	43 cm ³	18"	(2x) 2.6 mm 0.105"	10"	Manubrio y arnes	y Cebador

*Todas las desmalezadoras incluyen Disco de 4 picos e Hilo Doble.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el refile de pasto en machuelos, banquetas, parques, jardines, etc.



MOTOR 4 TIEMPOS
MÁXIMA EFICIENCIA Y DURABILIDAD



MANUBRIO CUERNOS
SUJECIÓN PARA CORTE HORIZONTAL Y VERTICAL

4 TIEMPOS



FLECHA RECTA 147cm STRAIGHT SHAFT 58"

DMC17G33-4T



CABEZAL PROFESIONAL
USO RUDO



DMC18G46



FLECHA RECTA 147cm STRAIGHT SHAFT 58"

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DMC17G33-4T	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm
DMC18G46	9 kg	30 x 35 x 152 cm
DMC18G53	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DMC17G33-4T	Desmalezadora Profesional	34 cm ³ 4T	4T Full Crank	43 cm (17")	2.7mm (0.105")	25 cm (10")	Cuernos	Cebador y Ahogador
DMC18G46		46 cm ³	2T Full Crank	46 cm (18")	2.7mm (0.105")	25 cm (10")	Cuernos	
DMC18G53		52 cm ³	2T Full Crank	46 cm (18")	2.7mm (0.105")	25 cm (10")	Cuernos	

DESMALZADORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte perfecto en lugares difíciles



CLASE 4B



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.

- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el refile de pasto en machuelos, banquetas, parques, jardines, etc.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DS18G31BC	8.4 kg	27 x 26 x 112 cm
DS18G31CS	9.8 kg	30 x 29 x 170 cm
DS18G31MS	9.8Kg	30 x 29 x 170 cm

Desbrozadora / Desmalezadora
Motosierra/ Cortasetos

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	ACCESORIO ADICIONAL	CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DS18G31BC	Desmalezadora	33 cm ³	N/A	N/A	46 cm (18")	25 cm (10")	Tipo "D"	
DS18G31CS	Desmalezadora	33 cm ³	Cortasetos	56 cm (22")	46 cm (18")	25 cm (10")	Tipo "D"	Cebador y Ahogador
DS18G31MS	Desmalezadora	33 cm ³	Motosierra	25 cm (10")	46 cm (18")	25 cm (10")	Tipo "D"	



CLASE 4B

MOTOSIERRA TELESCÓPICA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte perfecto en lugares difíciles

MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



- Versatilidad en la poda de árboles.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para la poda y arreglo de frutales y árboles muy altos.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MST10G27	8.5 kg	Caja 1/2: 20 x 20 x 190 cm Caja 2/2: 30 x 29 x 32 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DEZPLASAMIENTO	Ø SIERRA	LARGO MÍNIMO	LARGO MÁXIMO	ENCENDIDO
MST10G27	Motosierra 12"	31 cm ³	30 cm (12")	2.40 m	4.60 m	Cebador y Ahogador

MOTOSIERRAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Su aliado en la poda



CLASE 4C



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



- Ligeras y prácticas.
- Ideal para tala de árboles, corte de troncos y leños.
- Auxiliar en incendios forestales.



TENSOR DE CADENA LATERAL EN LA TAPA. FÁCIL Y RÁPIDA TENSIÓN DE LA CADENA. **OTRAS MARCAS** LO TRAEN EN EL FRENTE DE LA MOTOSIERRA, JUNTO AL ESCAPE.

SPROCKET TIPO CORONA FÁCIL RECAMBIO. **OTRAS MARCAS** NO TRAEN ESTE TIPO DE SPROCKET, LO TRAEN PEGADO.



FRENO DE CADENA ACCIONADO POR INERCIA EN EL CORTE. **OTRAS MARCAS** NO TRAEN FRENO DE CADENA EN MODELOS CHICOS.



FÁCIL ACCESO A LA LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE Y A LA BUJÍA CAMBIO SIN USAR HERRAMIENTA DEL FILTRO DE AIRE. **OTRAS MARCAS** UTILIZAN HERRAMIENTA PARA QUITAR LA TAPA.

PISTÓN CON DOBLE ANILLO MAYOR COMPRESIÓN Y MÁS VIDA ÚTIL. **OTRAS MARCAS** NO TIENEN EL DOBLE ANILLO. **CILINDRO CROMADO** EN LA PARTE INTERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD. **OTRAS MARCAS** TRAEN EN ALGUNOS MODELOS EL CROMO EN EL PISTÓN Y DEBE DE SER EN EL CILINDRO.



MS18G42



BOMBA METÁLICA ACEITADORA CON REGULADOR DE FLUJO, MEJOR LUBRICACIÓN EN LA CADENA Y MAYOR DURACIÓN. **OTRAS MARCAS** TIENEN BOMBA ACEITADORA DE PLÁSTICO.



CARBURADOR WALBRO MEJOR ARRANQUE ASÍ COMO MEJOR RELACIÓN PESO/POTENCIA, COMERCIALMENTE ES DE LOS MEJORES CARBURADORES, TANTO VIDA ÚTIL COMO EN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO.

OTRAS MARCAS TRAEN CARBURADOR IMPROVISADAS

VIDA ÚTIL POR SU APLICACIÓN DE USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS DE 800 HRS.

OTRAS MARCAS SÓLO PUEDEN SER CONSIDERADA COMO MOTOSIERRA DE USO LIGERO O AGRÍCOLA HASTA 250 HRS.

INCLUYE: LIMATÓN, BOTE MEZCLADOR, LLAVES DE ARMADO Y PROTECTOR DE BARRA.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MS18G42	6.6 kg	46 x 26 x 29 cm
MS16G42	6.4 kg	46 x 26 x 29 cm

CÓDIGO	Ø CORTE	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	CARACTERÍSTICA
MS16G42	16"	42 cm ³	1.8 HP	3/8" mini	0.050"	Antivibratorio
MS18G42	18"	42 cm ³	1.8 HP	3/8" mini	0.050"	Antivibratorio

Mucha potencia

MEZCLA DE 40 PARTES
DE GASOLINA
+ 1 PARTE DE ACEITE
DE 2 TIEMPOS.



- Mantenimiento del filtro sin herramientas.
- Regulación precisa del aceite de la cadena.
- Sujeción lateral de la cadena.
- Amortiguación de vibraciones.



Carburador

Cadena y Barra



MS25G65



MS21G61



MS22G60

MS20G54



MS18G48

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MS25G65	13 kg	27 x 30 x 31 cm
MS21G61	8 kg	57 x 27 x 29 cm
MS22G60	11 kg	57 x 30 x 31 cm
MS20G54	12 kg	46 x 28 x 29 cm
MS18G48	12 kg	46 x 28 x 29 cm

CÓDIGO	Ø CORTE	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	CARACTERÍSTICA
MS25G65	25"	65 cm ³	3.9 HP	3/8"	0.063"	Antivibratorio
MS21G61	21"	61 cm ³	3.7 HP	3/8"	0.058"	Antivibratorio
MS22G60	22"	60 cm ³	3.6 HP	3/8"	0.058"	Antivibratorio
MS20G54	20"	54 cm ³	3.4 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio
MS20G54C*	20"	54 cm ³	3.4 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio
MS18G48	18"	48 cm ³	2.3 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio
MS18G48C*	18"	48 cm ³	2.3 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio

*INCLUYE SU ESTUCHE DE TRANSPORTE.

SOPLADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Aire de limpieza



CLASE 4D



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.

- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas jardines, bodegas, etc.



TROY-BILT
SOA27F



INCLUYE
BOLSA RECOLECTORA



SO200G25



SOM27F

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
SO200G25	5.9 Kg	33 x 40 x 36 cm
SOA27F	7.6 kg	33 x 40 x 36 cm
SOM27F	8.6 kg	36 x 41 x 40 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SO200G25	Sopladora de Mano	290 km/hr	25 cm ³ Half Crank	2 Tiempos	11.3 m ³ /min
SOA27F	Soplaspiradora-Trituración 12:1	240 km/hr	27 cm ³ Full Crank	2 Tiempos	12.7 m ³ /min
SOM27F	Sopladora de Mochila	232 km/hr	27 cm ³ Full Crank	2 Tiempos	14.2 m ³ /min



CLASE 4D

SOPLADORAS PROFESIONAL

Aire de limpieza

MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.
- Comoda y ligera.



ACCIONADOR
MEJOR CONTROL DE FLUJO DE AIRE.



ARNÉS
CÓMODO PARA SOPORTAR EL PESO.



MOTOR 52 CC
EXCELENTE POTENCIA Y LARGA VIDA.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
SOM200G52	10 kg	40 x 33 x 49 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SOM200G52	Sopladora de Mochila	285 km/hr	52 cm ³	2 Tiempos	16.5 m ³ /min.

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

ASPERSORA COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Dispersión uniforme



CLASE 4D



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.

- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



ASM-ME20L



ARL20G26

CÓDIGO **PESO** **MEDIDAS**
LARGO x ANCHO x ALTO

ASM-ME20L	2.9 kg	42 x 18 x 59 cm
ARL20G26	9.8 kg	42 x 37 x 61 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
ASM-ME20L	Aspersora de rocío manual	1.5 m	Manual	20 Litros
ARL20G26	Aspersora de rocío líquido	1.5 m	26 cm ³	20 Litros

Dispersión uniforme

MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



TANQUE
PARA POLVO O LÍQUIDO DE 20 LITROS.



PRESURIZADOR
DE LÍQUIDO INCLUIDO.



CAÑÓN EXTRA LARGO
PARA UN MAYOR ALCANCE DE ROCÍO.



ARNÉS
CÓMODO PARA SOPORTAR EL PESO.



ARL16G34



APL20G70

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO x ANCHO x ALTO
APL20G70	8.7 kg	41 x 27 x 66 cm
ARL16G34	12 kg	43 x 42 x 67 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
APL20G70	Cañón de aire polvo / líquido	12 m	70 cm ³	20 Litros
ARL16G34	Aspersora de rocío motorizada	2 m	34 cm ³ 4 Tiempos	16 Litros


D1M20



RBZ-G01/ 18



RBZ-G01/ 400-18



RBZ-G01/ 5800



RBZ-G01/ 5800-22



CADENA
SEMI-CHISEL



H1N14



LARGA VIDA

CADENAS CORTADAS PARA MOTOSIERRAS EVANS

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE	BARRA	CADENA	TIPO CADENA	CALIBRE	ESLABONES
MS14G36	14"	RBE-K1-14	-	3/8"LP	0.050"	53
MS16G38	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
MS16G38C	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
MS16G42	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
MS18G42	18"	RBZ-G01/18	H1N18	3/8"LP	0.050"	62
MS16G45	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
MS16G45	18"	RBZ-G01/18	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	64
MS20G45	20"	RBE-K1-20	RBE-K2-20	3/8"	0.050"	68
MS18G48	18"	RBZ-G01/4000-18	RBE-K2-18	0.325"	0.050"	72
MS20G54	20"	RBZ-G01/5800	RBE-Z25420	0.325"	0.050"	78
MS22G54	22"	RBZ-G015800-22	RBE-Z25422	3/8"	0.050"	72
MS22G60	22"	RBD-411910650	RBD-523093072	3/8"	0.058"	72
MS21G61	21"	RBD-411910650	RBD-523093072	3/8"	0.058"	72
MS25G65	25"	AGB-SN25-63PA	RBE-25386385	3/8"	0.06"	85
MS25G66	25"	AGB-SN25-63PA	RBE-25386384	3/8"	0.06"	84

LIMATONES PARA MOTOSIERRAS

Ideales para afilar el dentado de las cadenas de motosierras.

CÓDIGO	MEDIDA
AGB-GB176	5/32"
AGB-GB177	3/16"
AGB-GB178	7/32"



ROLLOS DE CADENA DE 30.5 MTS.

CÓDIGO	TIPO	PASO Y CALIBRE
ABJ-J1L7110AS	Chisel	3/8" .050"



SPROCKETS PARA MOTOSIERRAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PASO	PARA USO
AGB-OL554J7X	Piñón Estrella 7	.325"	OLEO MAC.
AGB-ST305J7X	Piñón Estrella 7	.325"	STIHL
AGB-OL558R6X	Piñón Estrella 6	3/8"	OLEO MAC.
AGB-ST311A7X	Piñón Estrella 7	3/8"	STIHL
AGB-ST316A7X	Piñón Estrella 7	3/8"	STIHL



AGB-OL554J7X

CARRETE DE PIOLA PARA RETRÁCTILES

CÓDIGO	DIÁMETRO	MTS. X ROLLO
RAR-1300	3 mm	61 m
RAR-1302	3.5 mm	61 m
RAR-1303	4 mm	61 m
RAR-1313	5.5 mm	61 m
RAR-1306	6 mm	61 m



HILOS Y DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS.

El tipo de vegetación a cortar determina cual accesorio se debe utilizar para que el corte sea más eficiente.

Existe una amplia variedad de discos e hilos y por lo mismo de posibilidades de uso.

HILO DE MONOFILAMENTO.

Son utilizados para diferentes tipos de hierba y césped de poco grosor.

Se presentan en diferentes diámetros, geometría y colores, para su fácil identificación y uso. El hilo se consume conforme se va cortando la hierba.

GEOMETRÍAS Y COLORES DE HILOS

Confiamos que esta información sea de utilidad para que puedas incrementar las posibilidades de uso de tu desbrozadora.



PARA DESBROZADORAS

Así mismo, te informamos que ya están disponibles en el mercado todos estos accesorios.

Si deseas información a detalle, por favor contacta a nuestra red de ventas y servicio para que te asesoren. No dudes en comunicarte con nosotros. Con todo gusto te atenderemos.



ACCESORIOS MULTI-HERRAMIENTA - Y3100, DR17G34, DM27FCM.

CÓDIGO	PP5000P	PP6000	PP2000T	PP1000E	PP3000B	PP4000C
PRODUCTO		Cortasetos Telescópico	Cultivador	Orillador	Soplador	Desmalezadora
DESCRIPCIÓN		Cuchillas dobles de 51cm. (20") hasta 9mm.	27 cm de ancho	Cuchilla de 20 cm.	190 kph	Cuchilla de Acero 20 cm (8")

HILO DE NYLON PARA TODO TIPO DE DESBROZADORA PRESENTACIÓN DE 15 m

CÓDIGO	CALIBRE DE HILO	FIGURA
H054A3-C	.105"/ 2.7 mm	Redondo naranja
H952A1-B	.095"/2.4 mm	Redondo amarillo
H652A1-B	065"/ 1.6 mm	Redondo amarillo



H652A1-B



H952A1-B



H054A3-C

HILO DE NYLON TRENZADO PARA DESBROZADORA USO PROFESIONAL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CALIBRE	ROLLO
RAR-12150	Carrete	.095"	230.2 m
RAR-12161	Dona	.095"	35.0 m
RAR-12164	Dona	.080"	97.6 m
RAR-12165	Dona	.095"	70.1 m
RAR-12166	Dona	.105	56.4 m
RAR-12168	Carrete	.155"	25.9 m
RAR-12175	Carrete	.095"	209 m
RAR-12176	Carrete	.105"	168 m
RAR-12179	Carrete	.095"	348 m
RAR-12180	Carrete	.105"	183 m
RAR-12183	Dona	.105"	27.4 m
RAR-10068	Carrete	.095"	70.1 m
RAR-1368	Carrete	.130"	5 Lbs
RAR-5925	Dona	130"	1/2 Lbs

RAR-12175

RAR-12164



CABEZALES PARA DESBROZADORAS

CÓDIGO	CABEZAL
RAR-10192	Desbrozadora Universal
RAR-10639	Desmalezadora Evans-MTD
RAR-9914	Desmalezadora Universal

Para usuarios:
Para uso en desbrozadoras domésticas.
hobby, pequeñas y medianas.



Para uso en desmalezadoras
comerciales y profesionales.

ACEITES PARA MOTOR 4 TIEMPOS

CÓDIGO	TIPO DE CONSUMIBLE	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite para Motor SAE-30	4 Tiempos	1 L

CLASE AM



Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.

Te recomendamos utilizar aceite SAE-30 para temperaturas de 0° hasta 35°C.



DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS

	CÓDIGO	Ø	CENTRO	DIENTES
	ABJ-01127-010	8"	1"	8
	ABJ-01127-009	8"	3/4"	8
	ABJ-01127-012	9"	3/4"	8
	ABJ-01127-008	8"	3/4"	80
	ABJ-01127-013	9"	3/4"	80
	RAR-7857	9"	1"	24
	RAR-8461	9"	1"	24
	RAR-7855	9"	1"	4 Puntas
	RAR-9741	10"	1"	3 Puntas

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®. ACEITES PARA MOTOR 2 TIEMPOS

	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	EQUIPOS
25:1	1 Galon 3.787 L.	150 ml	1 Litro	40 ml	Motosierras Evans, Stihl, Shindaiwa, Robin, Oleomac.
40:1		94 ml		25 ml	Desbrozadoras Evans, MTD, Poulan, Weed Eater, Dolmar, Homelite.
50:1		76 ml		20 ml	Desbrozadoras Robin, Stihl, Husqvarna.

CÓDIGO	MEZCLA	ENVASE	CANTIDAD
ABJ-A25-1/66	25:1	151 ml	Caja 66 Piezas
ABJ-A40-1/66	40:1	94 ml	Caja 66 Piezas
ABJ-A40-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 Piezas
ABJ-A40S-1 *	40:1	94 ml	1 Pieza
ABJ-A40S-1/C06 *	40:1	94 ml	Paquete 6 Piezas
ABJ-A50-1/66	50:1	76 ml	Caja 66 Piezas
AM2T-1L	1 L	1 Pieza	N/A

*ACEITE SINTÉTICO



- No carboniza.
- Facilita el arranque.
- Reduce la emisión de humo.
- Prolonga la vida de tu equipo.

